

DEFENDER

DEFENDER 130
HINNAKIRI MY27



HINNAKIRI

DEFENDER 130

VARUSTUSTASEMED	MOOTOR	KÜTUS	VÕIMSUS	JÕUÜLEKANNE	KÄIGUKAST	HIND, EUR
S						
	3.0D R6	Diisel MHEV	250 PS	AWD	Automaat	95 700
X-DYNAMIC SE						
	3.0D R6	Diisel MHEV	250 PS	AWD	Automaat	103 850
	3.0D R6	Diisel MHEV	350 PS	AWD	Automaat	109 950
	3.0P R6	Bensiin	380 PS	AWD	Automaat	112 700
X-DYNAMIC HSE						
	3.0D R6	Diisel MHEV	250 PS	AWD	Automaat	110 800
	3.0D R6	Diisel MHEV	350 PS	AWD	Automaat	116 900
	3.0P R6	Bensiin	380 PS	AWD	Automaat	119 600
X						
	3.0D R6	Diisel MHEV	350 PS	AWD	Automaat	142 700
	3.0P R6	Bensiin	380 PS	AWD	Automaat	145 400
VERTEX						
	3.0D R6	Diisel MHEV	350 PS	AWD	Automaat	142 700
	3.0P R6	Bensiin	380 PS	AWD	Automaat	145 400
OUTBOUND						
	3.0D R6	Diisel MHEV	350 PS	AWD	Automaat	116 150

TEHNILISED ANDMED

MOOTOR		D250	D350	P380
Kubatuur	cm ³	2 997	2 997	2 997
Kütuse tüüp	-	Diisel MHEV	Dīzeļa MHEV	Bensiin
Silindrite arv ja paigutus	-	R6	R6	R6
Maksimaalne võimsus	PS (kW) / rpm	249 (183) / 4 000	350 (257) / 4 000	380 (280) / 5 000
Maksimaalne pöördemoment	Nm / rpm	600 / 1 250 - 2 250	700 / 1 500 - 3 000	550 / 2 000 - 4 500


ESITUS				
Kiirendus 0-100 km/h	sekundit	alates 8,9	alates 6,8	alates 6,6
Maksimaalne kiirus	km/h	188	191	191

KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED				
Istekohtade arv		5 / 7 / 8	5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Kombineeritud kütusekulu (WLTP)	l/100km	alates 8,6 / 8,7 / 8,7	alates 8,7 / 8,8 / 8,7	alates 11,1 / 11,2 / 11,1
CO ₂ kombineeritud heitkogused (WLTP)	g/km	alates 226 / 229 / 228	alates 227 / 229 / 228	alates 250 / 252 / 252
Kütusepaagi maht	liitrit	89	89	90

KAALUD JA MÕÕTMED				
Tühimass alates (EL)	kg	2 627 / 2 696 / 2 666	2 627 / 2 696 / 2 666	2 586 / 2 655 / 2 625
Lubatud brutokaal	kg	3 380	3 380	3 380
Maksimaalne haagise kaal	kg	3 000	3 000	3 000
Pagasiruum 3. istmerea taga	liitrit	- / 290 / 290	- / 290 / 290	- / 290 / 290
Pagasiruum 2. istmerea taga	liitrit	1 094 / 1 012 / 1 015	1 094 / 1 012 / 1 015	1 094 / 1 012 / 1 015
Pagasiruum 1 istmerea taga	liitrit	2 078 / 1 864 / 1 876	2 078 / 1 864 / 1 876	2 078 / 1 864 / 1 876
Pöörderaadius (äärekivide vahel)	m	12,84	12,84	12,8



Pneumaatiline vedrustus 1 707 mm



	A	B	C
Läbimurdenurk	Töönurgad	Lähenemisnurk	Väljumisnurk
Off-Road*	37,5°	27,8°	28,5°
Standard	30,1°	22,0°	24,5°

Lubatud veetakistuse sügavus: standardne vedrustus 850 mm, pneumaatiline vedrustus 900 mm

* Maastiku kõrguse seadistusega ja eemaldatud veokonksu kattega

DEFENDER

Jaguar Land Rover Limited püüab pidevalt täiustada oma sõidukite tehnilisi andmeid, disaini ja tootmist ning muudatusi tehakse pidevalt. Kuigi tehakse kõik endast oleneva, et meie väljaanded sisaldaksid kõige värskemaid andmeid, ei tohiks seda brošüüri pidada usaldusväärseks spetsifikatsioonijuhendiks ega konkreetse sõiduki müügipakkumiseks. Edasimüüjad ja esindajad ei ole Jaguar Land Rover Limitedi agendid ega esindajad üheski otseses ega kaudses tähenduses. Esitatud lakivärvid võivad tegelikest toonidest veidi erineda trükiprotsessis värvide taasesitamise tehnoloogiliste piirangute tõttu. Tootja jätab endale õiguse muuta või täielikult tühistada värvi värvi ilma ette teatamata. Mõned loetletud lakivärvid ei pruugi olla Eesti turul saadaval. Konkreetsete välisvärvide saadavuse ja valitud mudeli kehtivate tehniliste näitajate kohta tuleks alati konsulteerida Land Rover volitatud edasimüüjaga. Edasimüüjad ja esindajad ei ole ettevõtte Jaguar Land Rover Limited seaduslikud esindajad ning selles mõttes ei ole neil õigusi esindada ega võtta kohustusi Jaguar Land Rover Limitedi nimel mis tahes otsesel ega kaudsel viisil. Ülaltoodu on informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast garantiavaldust ega kommertspakkumist tsiviilseadustiku sätete tähenduses.

Inchcape JLR Baltics SIA
Rīga, Skanstes iela 4A, LV-1013
landrover.ee
© Copyright Land Rover 2026